

BÜYÜK ihtiyaçlara yanıt veren
kolaylık

ETAPDOĞAN



Büyük hacimli konteyner
üretiminde **Türkiye’de lider**



Özgörkey Holding ve Doğan Plastik'in ortak yatırımıyla 2015 yılında kurulan **Etap Doğan** olarak, üretim faaliyetlerimizi İzmir-Pınarbaşı'nda, Özgörkey Holding iştiraklerinden Etap Plastik ile aynı tesis içinde sürdürüyoruz.




Yüksek kalite ve %100 müşteri memnuniyeti prensibimizle çözüm ortağı olduğumuz paydaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı birincil önceliğimiz olarak görüyoruz.

Dayanım gücü yüksek malzemelerden ürettiğimiz, ağır ürünleri güvenli bir şekilde taşıma özelliğine sahip, büyük taşıma kapasiteli kasalarımız tedarik zinciri ve lojistikten gıda ve tarıma, imalat ve montaj sanayiden sağlık ve ilaç sektörüne kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılıyor.

- 22.000 m² alan içerisinde
- 9.000 m² kapalı alanda
- 6.000 ton/yıl üretim hacmi
- 60 kg ile Türkiye'deki en büyük enjeksiyon makinesi kapasitesi
- 100x120x85 cm (h) ölçülerinde Türkiye'nin en büyük box üretimi
- Kullandığı enerjinin %100'ü IREC yenilenebilir enerjiden
- UNGC Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı

Büyük hacimli konteyner üretiminde Türkiye'de lider konumdayız.



MİSYONUMUZ

Doğaya, insana ve daha iyi koşullarda inşa edeceğimiz geleceğe gösterdiğimiz özenle paydaşlarımız için sürdürülebilir stratejik çözüm ortağı konumunda yer almaktır.

VİZYONUMUZ

Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla yenilikçi, sürdürülebilir ve mükemmel bir çözüm ortağı olarak tanınan, çalışanları ve tüm paydaşlarıyla yarattığı sinerjiyi sürekli geliştiren bir kurum olmak.

DEĞERLERİMİZ

Her kurumun değerleri, kurucusunun imzasını taşır.
Bizim değerlerimiz de kurucumuz
Ahmet Nevzat Özgörkey'in ilke ve değerleriyle
bugüne ulaştı.



Bu değerleri "özen" kavramı yörüngesinde konumlandırıyoruz.
Değerlerimizi yaşatmamızda güvencemiz Team Özgörkey!

İŞİMİZE ÖZEN

Tüm bilgi, beceri, deneyim, yetenek ve yetkinliklerimizle
mükemmel müşteri memnuniyeti yaratmak için özenle çalışırız.

ÇEVREMİZE ÖZEN

Gerçekleştirdiğimiz her faaliyetin doğaya etkisini gözetir,
karbon ayak izimizi azaltacak adımları planlayarak gerçekleştiririz.

İNSANIMIZA ÖZEN

Biz, öncelikleri ortak, hak ve görevleri ortak,
birlikte hareket etme becerisi yüksek, güçlü bir ekibiz.

GELECEĞE ÖZEN

Çözüm yönünde inisiyatif sergiler, gelecek nesiller için
daha iyi bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak için çalışırız.

Sürdürülebilirlik Vizyonumuzla
PPWR Uyumlu
Çözümlerimizle
Yeni Döneme Hazırız!



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Geri dönüşümün tüketiciler, üreticiler ve kendimiz için ortak bir zorunluluk olduğunu biliyoruz.

Odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik çalışmaları ile kullanım ömrünü tamamlayan plastik kasaların değer zincirinde kalmaları ve döngüsel ekonominin bir parçası olmaları için alternatifler geliştiriyoruz.

Farkındalıkları artırmaya çalışırken; ürünlerimizin geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir olması ve aynı zamanda geri dönüşümlü hammaddeden üretimleri yönünde kendimizi ve ürün seçeneklerimizi geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir ambalaj ve lojistik çözümlerinde yeni bir döneme hazırlanırken; PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) ile birlikte ambalaj sektörünün odaklandığı yeniden kullanım, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği süreçlerine tam uyum sağlıyoruz.

Sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir ve mevzuata uygun ambalaj çözümlerimizle yanınızdayız.

Etap Doğan olarak, güçlü sürdürülebilirlik vizyonumuz, yeniden kullanılabilir ürün portföyümüz ve çevre dostu üretim yaklaşımımızla bu küresel dönüşümün öncülerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Operasyonel verimliliği destekleyen, çevresel etkiyi azaltan ve müşterilerimize uzun vadeli değer sağlayan çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının beklentilerini şekillendiriyor; sürdürülebilir bir gelecek için üretmeye, geliştirmeye ve değer yaratmaya devam ediyoruz.

İŞ BİRLİKLERİMİZ ve ÜYELİKLERİMİZ

Yerel ve global iş ortaklarımızla yakın iş birliği içinde çalışırken, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte geliştiriyor, geliştiriyor ve ortak projeler üretiyoruz.

Etap Doğan olarak hem sektörle ilgili platformlarda hem de çevre, ekonomi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi farklı alanlardaki çeşitli platformlarda yer almayı önemsiyoruz.

- UNGC - BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği
- Ege Bölge Sanayi ve Ticaret Odası
- İzmir Ticaret Odası
- Ege İhracatçılar Birliği
- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası



KALİTE POLİTİ- KAMIZ

Etap Doğan olarak önceliğimiz; çözüm ortağı olduğumuz tüm müşterilerimizin talep, beklenti ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde anlayarak, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve yaratıcı yaklaşımlarla şekil verdiğimiz plastiği, kaliteli ve sürdürülebilir ürünlere dönüştürmektir.



Kalite Yönetim Sistemimiz; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına, yürürlükteki tüm yasal ve diğer şartlara uygun olarak kurulmuştur. Sistemimiz, tüm çalışanlarımızda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve idame ettirilmesini de kapsayacak şekildedir. Kurum içi faaliyetlerimiz; ölçmeye, önlemeye ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar üzerine yapılandırılır. Bu doğrultuda oluşturulan süreç hedefleri periyodik olarak değerlendirilip, sürekli iyileştirilir.

AMAÇ- LARIMIZ

- Her düzeyde ve yaptığımız her işte ÖZEN bilinci ile çalışmak,
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle çalışmak
- Tüm süreçlerimizdeki risk ve fırsatları sürekli iyileştirme ilkesiyle etkin bir şekilde yönetmek,
- Etik kurallarına uyumu sağlamak, etik kültürünü kurumumuz genelinde yaygınlaştırmak,
- Şirket kültürünü; çalışanlarına aktif katılım ile benimsetmek ve açık iletişim ortamı sağlamak
- Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
- Müşteri memnuniyetinde ve kalitede sürekliliği sağlayarak kalite bilinç düzeyini ve farkındalığını arttırmak ve sürekli iyileştirmek,
- Çevresel riskler ile iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike ve riskleri en aza indirmek,
- Süreçlerimizdeki tüm faaliyetlerde bilgi güvenliğini sağlamak,
- Çevreye vereceğimiz zararı en alt seviyeye çekerek, sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamak ve doğaya bırakılan karbon ayak izimizi azaltmak,
- Tüm paydaşlarımız ile iş birliği içerisinde olmaktır.

SERTİ- FİKA- LARI- MIZ



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İşletme Kayıt Belgesi



ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası



ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi



ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi



Kalite Yönetim Sistemi Politikası



“

Dayanıklı, yüksek kaliteli, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir büyük hacimli kasalarımız ile ürünlerinizi güvenle koruyor, saklıyor ve taşınabilir hale getiriyoruz.

”



Enjeksiyon kalıp teknolojisiyle ürettiğimiz büyük hacimli konteynerlerimiz ile gıda, tarım, perakende, otomotiv, sanayi ve lojistik sektörlerinde pek çok ulusal ve uluslararası markanın tercihiyiz.

Yüksek müşteri memnuniyeti ve paydaşlarımızın sürdürülebilir stratejik çözüm ortağı olma önceliği ile çalışıyoruz.

ÜRÜNLER



ED-KON 121058 P

Delikli / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x580 (h) mm
İç Ölçüler	920x1120x430 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	28,00 ±%3
Hacim (lt)	450 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
700 kg	4000 kg	156	40	110	120	134

121058 Konteyner Kapasitesi (kg)

Elma	220	Patates	300
Armut	260	Domates	300
Şeftali	260	Soğan	260
Portakal	260	Havuç	280
Kivi	260	Zeytin	290
Karpuz	220		

ED-KON 121058 C

Kapalı / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x580 (h) mm
İç Ölçüler	920x1120x430 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	29,50 ±%3
Hacim (lt)	450 lt



YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
700 kg	4000 kg	156	40	110	120	134



ED-KON 121076 P

Delikli / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x760 (h) mm
İç Ölçüler	920x1120x610 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	34,00 ±%3
Hacim (lt)	625 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
700 kg	4000 kg	156	40	106	112	122

121076 Konteyner Kapasitesi (kg)

Elma	300	Patates	420
Armut	350	Domates	420
Şeftali	350	Soğan	350
Portakal	350	Havuç	390
Kivi	350	Zeytin	400
Karpuz	310		

ED-KON 121076 C

Kapalı / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x760 (h) mm
İç Ölçüler	920x1120x610 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	36,00 ±%3
Hacim (lt)	625 lt



YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
700 kg	4000 kg	156	40	106	112	122



ED-KON 121085 P

Delikli / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x850 (h) mm
İç Ölçüler	920x1120x700 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	36,00 ±%3
Hacim (lt)	720 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
700 kg	4000 kg	104	30	88	96	104

121085 Konteyner Kapasitesi (kg)

Elma	350	Patates	490
Armut	400	Domates	490
Şeftali	400	Soğan	400
Portakal	400	Havuç	460
Kivi	400	Zeytin	470
Karpuz	360		

ED-KON 121085 C

Kapalı / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x850 (h) mm
İç Ölçüler	920x1120x700 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	38,00 ±%3
Hacim (lt)	720 lt



YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
700 kg	4000 kg	104	30	88	96	104



ED-KON 111158 P

Delikli / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1130x1130x580 (h) mm
İç Ölçüler	1050x1050x430 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	27,00 ±%3
Hacim (lt)	510 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
700 kg	4000 kg	120	40	104	110	120





OPTI-LOAD 121040 P

Delikli / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x400 (h) mm
İç Ölçüler	902x1102x240 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	20,90 ±3%
Hacim (lt)	240 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
400 kg	2500 kg	208	50	132	144	156



OPTI-LOAD 121058 P

Delikli / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x580 (h) mm
İç Ölçüler	906x1106x420 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	25,10 ±3%
Hacim (lt)	450 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
400 kg	2500 kg	156	40	110	120	134



OPTI-LOAD 121040 C

Kapalı / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x400 (h) mm
İç Ölçüler	902x1102x240 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	21,90 ±3%
Hacim (lt)	240 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
400 kg	2500 kg	208	50	132	144	156



OPTI-LOAD 121058 C

Kapalı / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x580 (h) mm
İç Ölçüler	906x1106x420 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	26,60 ±3%
Hacim (lt)	450 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
400 kg	2500 kg	156	40	110	120	134

YENİ



OPTI-LOAD 121076 P

Delikli / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x760 (h) mm
İç Ölçüler	911x1111x600 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	30,50 ±3%
Hacim (lt)	625 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
400 kg	2500 kg	156	40	106	112	122

YENİ

OPTI-LOAD 121076 C

Kapalı / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x760 (h) mm
İç Ölçüler	911x1111x600 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	33,00 ±3%
Hacim (lt)	625 lt



YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
400 kg	2500 kg	156	40	106	112	122

YENİ



OPTI-LOAD 121076 P FLAP

Delikli / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x760 (h) mm
İç Ölçüler	911x1111x600 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	31,10 ±3%
Hacim (lt)	625 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
400 kg	2500 kg	156	40	106	112	122

YENİ

OPTI-LOAD 121076 C FLAP

Kapalı / 4 Ayak

Dış Ölçüler	1000x1200x760 (h)
İç Ölçüler	911x1111x600 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	33,40 ±3%
Hacim (lt)	625 lt



YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
400 kg	2500 kg	156	40	106	112	122



ED-KON 5500 C

Kapalı / 4 Ayak

Dış Ölçüler	800x1200x790 (h) mm
İç Ölçüler	740x1135x650 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	22,00 ±%3
Hacim (lt)	550 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
300 kg	2000 kg	99	36	75	90	99

ED-KON 2000 P

Delikli / 4 Ayak

Dış Ölçüler	640x1000x550 (h) mm
İç Ölçüler	590x930x395 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	9,50 ±%3
Hacim (lt)	200 lt



YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
300 kg	1800 kg	235	80	168	168	188



ED-KON 2000 C

Kapalı / 4 Ayak

Dış Ölçüler	640x1000x550 (h) mm
İç Ölçüler	590x930x395 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	10,00 ±%3
Hacim (lt)	200 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
300 kg	1800 kg	235	80	168	168	188

ED-KON 2700 P

Delikli / 4 Ayak

Dış Ölçüler	640x1000x670 (h) mm
İç Ölçüler	590x930x515 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	11,50 ±%3
Hacim (lt)	270 lt



YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
300 kg	1800 kg	188	60	126	126	141



ED-KON 2700 C

Kapalı / 4 Ayak

Dış Ölçüler	640x1000x670 (h) mm
İç Ölçüler	590x930x515 (h) mm
Ağırlık (kg) (4 Ayak)	12,00 ±%3
Hacim (lt)	270 lt

YÜKLEME ADEDİ

Dinamik Kapasite	Statik Kapasite (kg)	Tır Yüksekliği (2,95 m)	20 FT	40 FT HQ	40 FT PW HQ	45 FT PW HQ
300 kg	1800 kg	188	60	126	126	141


“

Döngüsel ekonomi prensipleriyle tüm süreçlerimizi sürekli gözden geçiriyor, faaliyetlerimizi yüksek sorumluluk ve şeffaflık ilkesiyle yerine getirerek tedarikçisi olduğumuz paydaşlarımıza sürdürülebilirlik girişimlerinde değer katıyoruz.


”



AKSESUAR



Kızak




Kilit




Menteşe



Köşe Tekerlek




Orta Tekerlek



Kapak




Drenaj Valfi



Serigrafi



Kabartma



Ceplik




Ayak

Ağırlık

5 Ayak	+ 0,8 Kg
6 Ayak	+ 1,8 Kg
8 Ayak	+ 3,2 Kg
9 Ayak	+ 4,0 Kg
2 Kızak	+ 3,0 Kg
3 Kızak	+ 5,5 Kg

AYAKLAR & KIZAKLAR

4 Ayak



6 Ayak



9 Ayak



2 Kızak



3 Kızak



“

**Daha yeşil
bir geleceğe
katkıda
bulunabilmek,
paydaşlarımızın
sürdürülebilir
seçimler
yapabilmelerini
sağlamak için
bizler de üzerimize
düşeni yapıyoruz.**

”



Geri dönüşümün tüketiciler, üreticiler ve kendimiz için ortak bir zorunluluk olduğunu biliyoruz.

Odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik çalışmaları
ile kullanım ömrünü tamamlayan
plastik kasaların değer zincirinde
kalmaları ve döngüsel ekonominin
bir parçası olmaları için
alternatifler geliştiriyoruz.

Farkındalıkları artırmaya
çalışırken; ürünlerimizin geri
dönüştürülebilir,
yeniden kullanılabilir
olması ve aynı zamanda
geri dönüşümlü
hammaddeden üretimleri
yönünde kendimizi ve ürün
seçeneklerimizi
geliştiriyoruz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik konusunda mükemmel
stratejik paydaş olma hedefi doğrultusunda;

- geri dönüştürülebilir plastikler,
- biyoplastikler,
- tedarik zincirine uyumlanabilecek döngüsel ekonomi modelleri odak proje konularımızı oluşturuyor.





2025 Sürdürülebilirlik Raporumuzu incelemek
ve sürdürülebilirlik konusunda yaptıklarımızı
keşfetmek için QR kodu tarayın.



etapdogan.com.tr